

P O R T A S
O C U L T E C

P I V O T



Inwall



CORALIS GROUP

Í N D I C E



Outdoor



Inwall



Indoor

PORTAS

| | |
|------------------------|-----|
| HALLEY PIVOT | 4-5 |
| MAJESTIC PIVOT | 6-7 |
| OSIRIS | 8-9 |
| SÉRIE PUXADORES | |
| MAJESTIC | 10 |
| HALLEY | 11 |
| SINUOUS | 12 |
| CLASSTRAIGHT | 13 |
| DYNAMIC 2 | 14 |
| POLARIS | 14 |
| SUPREME | 15 |
| EXCELLENCE | 15 |
| MERCURY | 16 |
| ELEGANCE GREY | 16 |
| MODERNITY | 17 |
| MINIMAL ESSENCE | 17 |
| MOON | 18 |
| TRIPLE GLASS | 18 |
| GLIMPSE | 19 |

DESENHE A SUA PORTA

| | |
|------------------------------------|-------|
| COMBINAÇÕES HALLEY | 20-21 |
| ACABAMENTOS DE EXTERIOR E INTERIOR | 22-23 |
| FAST DOORS | 24-25 |
| SÉRIE DESIGN | 26-29 |
| TIPO DE PAINÉIS OCULTEC | 30-31 |
| PUXADORES | 32-33 |
| TEXTURAS E ACABAMENTOS | 34 |
| DOBRADIÇAS | 35 |
| FECHADURAS | 36 |
| OPÇÕES DE SOLEIRA | 37 |
| MELHORAR A SEGURANÇA | 38 |
| PAINÉIS ALURAMA | 39 |

H A L L E Y P I V O T



A E S P I N H A D O R S A L
D O S E U L A R



Ocultec Pivot | PV5203

Ref. puxador | PA9519XX

M A J E S T I C P I V O T



ESSÊN C I A L E
C O M P L E T A

Ocultec Pivot | PV6002

Ref. Puxador | TI3310XX

O
S
I
R
I
S



U M A E N T R A D A
Ú N I C A

Ocultec'70 | PH6003

Ref. puxador | PA950003

SÉRIE PUXADORES

M A J E S T I C

Puxador com um comprimento igual ao comprimento da porta com possibilidade de incorporar uma impressão digital.



Ocultec'45 | PO6002
Ocultec'70 | PH6002
Ocultec'70 RC3 | PS6002
Ocultec Pivot | PV6002
Ref. puxador | TI33100XX

SÉRIE PUXADORES

H A L L E Y

Puxador integrado com luz LED opcional e múltiplas combinações para escolher a que melhor se adapta à sua casa.



Ocultec'70 | PH5203
Ocultec Pivot | PV5203

SÉRIE PUXADORES

S I N U O U S

Pega de metal ondulada com escolha de cor.



Ocultec'45 | PO5181
Ocultec'70 | PH5181
Ocultec'70 RC3 | PS5181
Ocultec Pivot | PV5181

SÉRIE PUXADORES

C L A S S T R A I G H T

Pega em aço inoxidável de alta qualidade com linhas rectas e design clássico.



Ocultec'45 | PO1002
Ocultec'70 | PH1002
Ocultec'70 RC3 | PS1002
Ocultec Pivot | PV1002
Ref. puxador | PA950011

MODELO 01
DYNAMIC 2

Caracteriza-se pela sua versatilidade graças às **aplicações minimalistas anodizadas em prata.**

Ocultec'45 | PO5022
Ocultec'70 | PH5022
Ocultec'70 RC3 | PS5022
Ref. puxador | PA950003



MODELO 03
SUPREME

Design com **linhas horizontais em contraste com a pega vertical, plana e alongada.**

Ocultec'45 | PO5071
Ocultec'70 | PH5071
Ocultec'70 RC3 | PS5071
Ref. puxador | PA950004



MODELO 02
POLARIS

Aplicações em aço inoxidável para combinar com acabamento da sua escolha.

Ocultec'45 | PO5204
Ocultec'70 | PH5204
Ocultec'70 RC3 | PS5204
Ref. puxador | PA950011



MODELO 04
EXCELLENCE

Destaca-se pelo acabamento texturado do **alumínio com elegantes aplicações anodizadas prateadas.**


Ocultec'45 | PO5061
Ocultec'70 | PH5061
Ocultec'70 RC3 | PS5061
Ref. puxador | PA950015



MODELO 05
MERCURY

É identificada pelas suas atractivas
linhas paisagísticas

Ocultec'45 | PO5201
Ocultec'70 | PH5201
Ocultec'70RC3 | PS5201
Ref. puxador | PA970002



MODELO 11
MODERNITY

Aplicações anodizadas prateadas
a toda a largura da porta.

Ocultec'45 | PO5121
Ocultec'70 | PH5121
Ocultec'70 RC3 | PS5121
Ref. puxador | PA950010



MODELO 06
ELEGANCE GREY

Várias combinações de
cores com aplicações
anodizadas em prata.

Ocultec'45 | P05011
Ocultec'70 | PH5011
Ocultec'70 RC3 | PS5011
Ref. puxador | PA950015



MODELO 08
MINIMALESSENCE

Porta com **dois vidros horizontais**
de formas desiguais.

Ocultec'45 | PO5161
Ocultec'70 | PH5161
Ref. puxador | PA950003



MODELO 09

MOON

Design com **aberturas de vidro horizontais**
e acabamentos à escolha.

Ocultec'45 | PO5202
Ocultec'70 | PH5202
Ref. puxador | PA95000



MODELO 07

GLIMPSE

Porta com **pequenas aberturas**
horizontais em vidro.

Ocultec'45 | PO5151
Ocultec'70 | PH5151
Ref. puxador | PA950004




MODELO 10

TRIPLEGLASS

Inserção de **três caixilhos de vidro quadrados**
com pequenas linhas divisórias.

Ocultec'45 | PO5131
Ocultec'70 | PH5131
Ref. puxador | PA950015



ESCOLHA A COR E ACABAMENTO

O modelo **Halley** oferece **3 combinações possíveis** para dar à sua entrada um toque original.



HALLEY

Porta **Stone Grey**
9007 mate TX
Puxador **Dark Grey**
7016 mate TX



HALLEY

Porta **Basic Black**
9005 mate TX

Puxador **Traffic White**
9016 mate TX




HALLEY

Porta **Desert Sand**
1019 mate TX

Puxador **Natural Nude**
1015 mate TX

POSIÇÃO DO PUXADOR INTEGRADO

Possibilidade de combinar o quadro com **3 posições diferentes** de pega integrada.



PUXADOR SUPERIOR

Ocultec'70 | PH5100



PUXADOR INFERIOR

Ocultec'70 | PH5101



PUXADOR CENTRAL

Ocultec'70 | PH5102


Ref. puxador integrado | PA9518XX

**ACABAMENTOS EXTERIORES
QUE NÃO DEIXAM NINGUÉM INDIFERENTE**


Dar estilo ao exterior da sua porta é possível graças aos **acabamentos em pedra** que lhe apresentamos. Todos eles de **qualidade e resistência**.



Rustique
TRANS LUCENT™



D. Black
ULTRA THIN ECO™



Falling Leaves
TRANS LUCENT™



Blanco
SLATE LITE™

**ESCOLHA O INTERIOR
DA SUA PORTA**

Dispomos de uma **vasta gama de cores e texturas** para que possa escolher o que melhor se adapta à sua casa.

L I S A




Cores
Escolha as diferentes tonalidades da nossa **gama de acabamentos texturados** (ver página 34).

S I M E T R Í A



Formas
Diferentes combinações feitas com linhas de alumínio:



T E X T U R A



Texturas
Para os mais ousados, **vinis texturados e resistentes**:



Modelo 1 Modelo 2
Modelo 3 Modelo 4

**ENTREGAS
MAIS RÁPIDAS**

Os **6 modelos** mais vendidos em qualquer uma das **3 cores** que temos em stock permitem-nos oferecer um **serviço mais ágil** em termos de entrega.

O facto de trabalharmos mais regularmente com estes modelos e cores ajuda-nos a tê-los sempre disponíveis e, por conseguinte, permite-nos oferecer **um serviço mais rápido aos nossos clientes** (entrega máxima em 10 dias).


**CORES SEMPRE
EM STOCK**



9005 mate TX 7016 mate TX 9016 mate TX

**MEDIDAS
STANDARD**

Máximo de painéis
970 x 2190 mm



S I N U O U S



Ocultec'45 | PO5181
Ocultec'70 | PH5181
Ocultec'70 RC3 | PS5181

M A G N U S



Ocultec'45 | PO2312
Ocultec'70 | PH2312
Ocultec'70 RC3 | PS2312

G L I M P S E



Ocultec'45 | PO5151
Ocultec'70 | PH5151

**T R I P L E
G L A S S**



Ocultec'45 | PO5131
Ocultec'70 | PH5131

C A L I X



Ocultec'45 | PO2212
Ocultec'70 | PH2212
Ocultec'70 RC3 | PS2212


H A L L E Y



Ocultec'45 | PO5203
Ocultec'70 | PH5203



Ocultec'45 | PO3602
Ocultec'70 | PH3602



Ocultec'45 | PO1002
Ocultec'70 | PH1002
Ocultec'70 RC3 | PS1002
Ocultec Pivot | PV1002



Ocultec'70 | PH6009
Vidro 1590 x 520 mm
(tamanhos não normalizados
a pedido)



Ocultec'45 | PO4062
Ocultec'70 | PH4062



Ocultec'45 | PO4082
Ocultec'70 | PH4082



Ocultec'45 | PO4012
Ocultec'70 | PH4012



Ocultec'45 | PO2032
Ocultec'70 | PH2032



Ocultec'45 | PO2072
Ocultec'70 | PH2072



Ocultec'45 | PO5041
Ocultec'70 | PH5041



Ocultec'45 | PO4022
Ocultec'70 | PH4022



Ocultec'45 | PO4032
Ocultec'70 | PH4032



Ocultec'45 | PO6010
Ocultec'70 | PH6010



Ocultec'45 | PO3552
Ocultec'70 | PH3552



Ocultec'45 | PO3582
Ocultec'70 | PH3582



Ocultec'45 | PO3622
Ocultec'70 | PH3622



Ocultec'45 | PO2252
Ocultec'70 | PH2252
Ocultec'70 RC3 | PS2252
Ocultec Pivot | PV2252



Ocultec'45 | PO2212
Ocultec'70 | PH2212
Ocultec'70 RC3 | PS2212
Ocultec Pivot | PV2212




Ocultec'45 | PO2312
Ocultec'70 | PH2312
Ocultec'70 RC3 | PS2312
Ocultec Pivot | PV2312



Ocultec'45 | PO3502
Ocultec'70 | PH3502



Ocultec'45 | PO3512
Ocultec'70 | PH3512



Ocultec'45 | PO3532
Ocultec'70 | PH3532



Ocultec'45 | PO3542
Ocultec'70 | PH3542



Ocultec'45 | PO2242
Ocultec'70 | PH2242
Ocultec'70 RC3 | PS2242
Ocultec Pivot | PV2242



Ocultec'45 | PO2232
Ocultec'70 | PH2232
Ocultec'70 RC3 | PS2232
Ocultec Pivot | PV2232



Ocultec'45 | PO2322
Ocultec'70 | PH2322
Ocultec'70 RC3 | PS2322
Ocultec Pivot | PV2322

Vantagens deste tipo de painel: elevado nível de **segurança**, elevado isolamento **térmico**, elevada **estabilidade**, excelente isolamento **acústico** e sem necessidade de lacagem posterior.

OCULTEC'45 RPT/CEU



| | |
|----------------------------|---|
| Concepção | Sistema com folha oculta |
| Isolamento térmico | Uh=2.1 (W/m².K) |
| Isolamento acústico | Juntas especiais |
| Estanquidade | Sistema de fecho automático inferior |
| Painel | 45 mm de espessura 1,5 mm chapa de alumínio 15 mm placa marítima 27 mm enchimento de alta densidade 1,5 mm chapa alumínio |
| Vidro | 3 + 3 BUTIRAL Mate + 12 + 4 + 12 + 4 Mate |
| Medida máxima | 1000 x 2300 |

Grau de segurança

OCULTEC'90 PIVOT



| | |
|----------------------------|--|
| Concepção | Sistema com folha oculta |
| Isolamento térmico | Uh=1,4 (W/m².K) |
| Isolamento acústico | Melhorado com juntas especiais |
| Estanquidade | Sistema de fecho automático inferior |
| Painel | 90 mm espessura total 2 mm chapa de alumínio 86 mm poliuretano de alta densidade 2 mm chapa de alumínio |
| Medida máxima | 1500 x 2700 |

Grau de segurança

OCULTEC'70 RPT/C16



| | |
|----------------------------|--|
| Concepção | Sistema com folha oculta |
| Isolamento térmico | Uh=1.4 (W/m².K) |
| Isolamento acústico | Juntas especiais |
| Estanquidade | Sistema de fecho automático inferior |
| Painel | 70 mm de espessura 2 mm chapa alumínio 66 mm enchimento de alta densidade 2 mm chapa alumínio |
| Vidro | 3 + 3 BUTIRAL Mate + 22 + 6 + 22 + 4 Mate |
| Medida máxima | 1110 x 2550 |

Grau de segurança

Apto para 2 folhas.

BREVEMENTE

OCULTEC'90



| | |
|----------------------------|--|
| Concepção | Sistema com folha oculta |
| Isolamento térmico | Uh=1,4 (W/m².K) |
| Isolamento acústico | Melhorado com juntas especiais |
| Estanquidade | Sistema de fecho automático |
| Painel | 90 mm espessura total 2 mm chapa de alumínio 86 mm poliuretano de alta densidade 2 mm chapa de alumínio |
| Vidro | 3 + 3 BUTIRAL Mate + 20 + 4 + 20 + 4 + 20 + 3 + 3 BUTIRAL Mate |
| Medida máxima | 1110 x 2550 |

Grau de segurança

OCULTEC'70 RC3



| | |
|-----------------------------|---|
| Diseño | Sistema con hoja oculta |
| Aislamiento térmico | Uh=1,4 (W/m².K) |
| Aislamiento acústico | Juntas especiais |
| Estanquidad | Sistema de fecho automático inferior |
| Painel | 70 mm de espesor 2 mm chapa aluminio 15 mm placa marítima 1,5 mm chapa de aço 50 mm enchimento de alta densidade 2 mm chapa alumínio |
| Medida máxima | 1000 x 2300 |

Grau de segurança

Apto para 2 folhas.

OCULTEC'70 RC3

A PROTEÇÃO CONTRA OS INTRUSOS

O ladrão tenta forçar a porta com cunhas, alicates e chaves de fendas, bem como com um pé de cabra e uma simples ferramenta de perfuração.

Tempo de resistência: 5 minutos



Roto Solid C
Dobradiças ocultas

ACESSÓRIOS
BLACK



NOVIDADE

PA970013 - Muleta simple
PA970014 - Muleta dupla
PA970010 - Espelho
Preto mate

ACESSÓRIOS
INOX



PA950011 - ∅ 40 x 20
1800



PA950004 - ∅ 30 x 30
1200



PA950003 - ∅ 30 x 30
900



PA950001 - ∅ 30 x 30
600



PA950015
Puxador redondo 30 inox.
1900



PA950007
Puxador redondo 30 inox.
900



PA950010
Puxador redondo 30 inox.
600



PA940013 - Simples
PA940014 - Duplo
PA940016



PA940002 drt.
PA940003 esq.



Espelho segurança
Ocultec'70 CE700900



"Olho de boi"
Ocultec'45 PA940012
Ocultec'70 PA940015



"Passacartas"
PA960001

NOVIDADE

A PA970001
Puxador 30 x 1500 mm
Preto mate

B PA970002
Puxador 30 x 1200 mm
Preto mate

C PA970003
Puxador 30 x 800 mm
Preto mate



Acabamentos revestidos a pó da Axalta Coating Systems.

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | |
| 1015 mate TX | 1019 mate TX | 3004 mate TX | 3005 mate TX | 5003 mate TX |
| | | | | |
| 5005 mate TX | 5024 mate TX | 6005 mate TX | 6017 mate TX | 6021 mate TX |
| | | | | |
| 7012 mate TX | 7016 mate TX | 7022 mate TX | 7034 mate TX | 7035 mate TX |
| | | | | |
| 8011 mate TX | 8014 mate TX | 8017 mate TX | 8019 mate TX | 9005 mate TX |
| | | | | |
| 9006 mate TX | 9007 mate TX | 9016 mate TX | | |

NOTA: As cores aqui apresentadas são aproximadas e podem diferir ligeiramente das cores reais.

OCULTEC'45
RPT CEU

Dobradiça Acrux
BI5187XX Derecha
BI5197XX Izquierda



OCULTEC'70

Opção 1
Dobradiça BI3D
BI5014XX

Opção 2
Dobradiça Solid C Roto
Oculca
BI502400

Opção 1



Opção 2



OCULTEC'90
PIVOT

Ferragem
Fritsjurgen
BI703900





Tecnologia para portas e janelas



CAIXA CENTRAL

Acciona o trinco, a fechadura e as fechaduras suplementares com o cilindro ou o puxador.



TRINCO

Mantém a porta fechada num estado desbloqueado.



FECHOS ADICIONAIS

Aumenta a segurança e garante uma melhor vedação.



Fechaduras de segurança multiponto automáticas



AUTOMÁTICA

A fechadura multiponto automática, ao fechar a porta, bloqueia automaticamente e permanece fechada.



MOTORIZADA

A fechadura multiponto motorizada, ao fechar a porta, bloqueia eletronicamente e permanece fechada.




IMPRESSÃO DIGITAL

Permite abrir a porta sem necessidade de chaves, com um máximo de 50 impressões digitais.

Escolha entre as três opções de soleira que tem da **Ocultec**


SOLEIRA VISÍVEL

Solera com **isolamento térmico** para portas de casa garante uma passagem confortável e segura para as zonas exteriores.




SOLEIRA PINGADEIRA

Solera Oculta em obra, preparada com drenos para uma **melhor drenagem**.




SOLEIRA HERMÉTICA INFERIOR

Possibilidade de passagem livre com um ativador sob a porta que actua quando a porta está fechada para **evitar a infiltração de ar**.



Personalize a sua porta.



MELHORE A SEGURANÇA DA SUA PORTA

PAINÉIS DE CONFIANÇA

| Complementos de segurança |  |  |  |
|--|---|--|---|
| Certificações | RC3 | EN1906:2012 G4 | EN1906:2012 G4 EN50131 (alarmas) |
| Acabamento do espelho | Aço inox. | Aço inox. | Aço inox. |
| Interior do espelho | - | 2 esferas de aço com placa de aço manganês | 2 esferas de aço com placa de aço manganês |
| Corpo do espelho | - | Aço carbonizado com tecnologia ROK | Aço carbonizado com tecnologia ROK |
| Proteção de fixação | - | 2 esferas de aço | 2 esferas de aço |
| Proteção da base cilindro | - | Pino de aço rotativo | Pino de aço rotativo |
| Deteção antecipada de tentativa de roubo | - | - | Tecnología BlueQuotient® |

Descubra a tranquilidade de contar com a qualidade dos painéis Alurama Atinencia.



SEGURANÇA MÁXIMA PARA GARANTIR A SUA TRANQUILIDADE

Fechadura de alto desempenho, dobradiças reforçadas, vidro laminado de segurança, etc.

TODAS AS COMBINAÇÕES AO SEU ALCANCE

Pode personalizar o aspeto interior e exterior da sua porta, combinando cores, vidros, puxadores, etc.

FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

Basta uma lavagem regular com água e o alumínio manterá o seu aspeto impecável durante muitos anos.

GRANDE VARIEDADE DE ACABAMENTOS

Consulte o nosso catálogo Fine Texture para conhecer as múltiplas possibilidades que lhe oferecemos.

MÁXIMA FACILIDADE DE MONTAGEM

Apenas o quadro e o resto da estrutura são fabricados.

QUALIDADE ALURAMA

Fabricado bajo los estándares de calidad de una de las mejores



Puxador com espelho incorporado



BlueQuotient® a tecnologia activa

01 Instalação em todos os nossos sistemas e compatível com 95% das nossas portas e janelas, tanto novas como instaladas.

02 Deteção precoce da tentativa de abertura da porta ou janela por parte do ladrão através de um cartão, ferramenta mecânica ou eléctrica. Em conformidade com a norma UNE EN50131.

03 A membrana está oculta na estrutura das portas e janelas, pelo que não pode ser atacada como um detetor electrónico.



P O R T A S
O C U L T E C



Zona Industrial do Socorro, Lote 82
4820 - 570 - Fafe, Portugal
lingote@lingote.com
www.lingote.com



@lingotealuminios